코로나19 중앙방역대책본부 정례브리핑

2022.8.25.(목) 11:00, 임을기 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리반장(질병관리청)

안녕하십니까? 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리반장입니다.

오늘은 면역저하자의 보호를 위해 예방접종을 당부드리고, 예방용 항체 주사제인 이부실드 투약 현황에 대해 안내드리고자 합니다.

먼저, 면역저하자에 대한 접종 안내입니다.

면역저하자는 혈액암 등 질환이나 면역억제제 복용으로 면역 형성이 어렵거나 충분하지 않은 고위험군으로 코로나19로부터 각별한 보호가 필요한 분들입니다.

이에 추진단은 3차, 4차 추가접종 계획 수립 시 면역저하자를 대상, 면역저하자를 우선적으로 접종 대상으로 분류하여 접종을 시행하고 있습니다.

면역저하자의 범위는 종양 또는 혈액암으로 항암치료를 받고 있는 경우, 장기이식 수술 후 면역억제제를 복용 중인 경우, 선천성 면역결핍증 등입니다.

보다 자세한 내용은 보도자료를 참고해 주시기 바랍니다.

면역저하자에 대한 예방접종, 특히 4차 접종을 재차 권고드리며,

접종 현황과 접종 필요성, 안전성 등에 대해 상세하게 말씀드리고자 합니다.

먼저, 접종 현황입니다.

면역저하자에 대한 4차 접종은 2월 14일부터 시행하였고, 접종률은 37%입니다. 이는 4월 4차 접종을 시작한 60세 이상의 접종률이 47%인 것에 비해 여전히 낮은 수준입니다.

면역저하자의 사망 위험에 관한 국내 연구 결과 코로나19 환자 중 면역저하자의 사망 위험이 면역저하자가 아닌 집단에 비해 높은 것으로 나타났습니다.

먼저, 병원 내 사망률 비교 시 면역저하자는 9.6%, 비면역저하자는 2.3%로 면역저하자의 사망률이 3배 이상 높게 나타났습니다.

또한, 생존율 비교 시 면역저하자는 0.936, 비면역저하자는 0.980으로 면역저하자가 낮게 나타났습니다.

다음은 백신접종 효과 연구 결과입니다.

국내 면역저하자를 대상으로 한 4차 접종 효과 분석에 따르면 3차 접종군 대비 4차 접종군의 중증 예방효과 및 사망 예방효과가 50% 이상으로 나타났습니다.

4차 접종으로 감염·중증·사망에 대한 추가 예방효과를 얻을 수 있다는 점에서 면역저하자에게 접종을 당부드립니다.

면역저하자의 접종 안전성에 대한 분석 자료입니다.

면역저하자의 이상반응 신고율은 3.14건으로 전체 연령의 신고율인 3.71건 대비 낮았으며, 발생한 이상반응의 약 96%는 두통, 접종 부위 통증 등 접종 후 흔히 발생 가능한 경미한 증상이었습니다.

앞선 자료를 근거로 감염 시 높은 중증·사망 위험, 3차 접종 대비 4차 접종 후 높은 중증·사망 예방효과, 접종 후 낮은 이상반응 신고율 등을 고려할 때 면역저하자분들의 예방접종에 대한 많은 관심과 참여 요청드립니다.

다음은 예방용 항체 주사제인 이부실드 투약 현황입니다.

추진단은 예방접종으로 면역 형성이 충분하지 않은 면역저하자를 위해 예방용 항체 주사제 이부실드 도입하였으며, 예약과 투약이 진행 중입니다.

이부실드는 면역억제 치료 또는 중증 면역결핍 증상으로 예방접종으로는 면역 형성이 어려운 분들에게 항체를 직접 투여해 예방효과를 발생시키는 예방용 항체 주사제입니다.

이부실드는 투약 시 감염은 93%, 중증 및 사망은 50%가 감소하는 등 예방효과가 확인되었고 BA.4, BA5에 대해서도 효과성이 유지되는 것이 확인되었습니다.

현재 예약 및 투약은 의료기관 44개소에서 이루어지고 있으며, 25

일 현재 1,724명이... 1,723명이 예약하였고 604명에게 투약이 이루어졌습니다.

원활한 투약을 위해 의료계의... 의료계에서 진료하고 있는 환자 중 이부실드 투약 대상자가 있는 경우 적극적으로 투약 상담 및 예약해 주실 것을 당부드리며, 추진단에서도 이부실드 투약이 잘 이루어질 수 있도록 투약 관리에 만전을 기하겠습니다.

[질문 · 답변]

※마이크 미사용으로 확인되지 않는 내용은 별표(***)로 표기하였으니 양해 바랍니다.

<질문> (사회자) 연합뉴스 신새롬 기자님 질의가 있다, 라고 말씀 주셨는데 자료 주시는 대로 진행하도록 그렇게 하겠습니다. 신새롬 기자님, 질의 부탁드립니다.

뉴시스 이연희 기자님 질의를 먼저 드리도록 하겠습니다. 추진단에서 다음 주 발표한다, 라고 밝힌 예방접종 계획에는 도입 시기와 또 예방접종... 백신에 대한 도입 시기, 또 접종 시기 그리고 접종 대상자가 담기는지 관련돼서 설명해 달라고 했습니다.

<답변> 지금 저희가 국내의 개량 백신 관련되는 허가 현황 등을 토대로 해서 지금 하반기에 저희가 접종 추진 기본방향에 대해서 준비를 하고 있습니다. 그래서 이 내용에 대해서는 다음 주 수요일에 저희가 발표드리려고 하고 있습니다.

<질문> (사회자) 관련되어서는 보도계획을 기자단과 잡도록 그렇게

하겠습니다.

연합뉴스TV 신새롬 기자님, 입국 전 코로나19 검사를 폐지하는 방안에 대해서 검토 중인 이유에 대해서 설명해 달라고 했습니다.

관련돼서 질병청에서 어제 문자로 기자단에 안내드린 바도 있습니다. 현재 우리나라에서 입국 검사와 관련된 상황을 잠깐 설명드리면, 우리나라의 경우에는 예방접종력과 관계없이 모든 해외 입국자의 격리의무를 해제하였습니다. 지난 6월 8일입니다.

코로나19 해외 유입을 최소화하고, 또 국내 변이 유입, 변이가 국내에 유입되는 것을 감시하기 위해서 입국 전후 검사를 현재 유지하고 있습니다. 해외 유입의 확진자가 현재 증가 추세에 있지만 또 국내외 상황 변화를 면밀히 지금 모니터링하면서 입국 전 검사를 현재는 유지하고 있지만 향후에 방역에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해서 입국 전 검사를 어떻게 조정할 것인지 검토하고 있습니다.

검토 결과는 전문가 그리고 관계부처 협의를 거쳐서 발표할 예정에 있어서 일정이 나온다면 기자단에 날짜를 잡고 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

세 번째 질문은 경향신문 김향미 기자님 질문 주셨습니다. 전날 사망자 수가 108명으로 급증했습니다. 이번 유행 확산에 따른 후행적 결과라고 보는지, 또 예측 범위에 있었다, 라고 판단하는지 관련돼서 질문을 주셨습니다.

이 부분 담당국에서 오늘 참석하지 못해서 우선 기존에 말씀드린

내용을 토대로 설명드릴 수 있도록 하겠습니다.

먼저, 고인의 명복을 빌고 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드립니다.

질병청에서는 예측을 하여서 발표하였을 때 재원 위중증 환자가 정점 이후에 증가할 수 있고, 또 일일 사망 발생도 최대 100~140명까지 증가할 것으로 예상된다, 라는 예측치를 발표드린 바가 있습니다.

최근 4주간 확진자가 증가 추세에 있고, 또 이 중에 60세 이상의 비중이 증가해서 사망자 발생이 증가하고 있고, 또 이러한 점은 확진자 정점 이후 또 2~3주까지 발생할 수가 있어서 확진자 발생 정점 이후인 앞으로 2~3주도 계속 증가한 이후에 감소될 것으로 보고 있습니다.

다음 질문은 연합뉴스TV 신새롬 기자님 질문 주셨습니다. 검사 분석과 관련된 질문인데 이 부분은 진단분석국에 확인한 이후에 설명드리겠습니다.

질문 내용만 우선 설명드리겠습니다. 정기석 위원장께서 진단검사 체제 전환 필요성을 언급했었는데 질병청도 필요성에 대한 공감대가 있는 상황인지, 향후에 어떻게 논의가 이루어질지 알려달라고 했습니다.

이 부분은 진단국에 좀 더 정보를 확인해서 설명드릴 수 있도록 하겠습니다.

다음은 실버넷뉴스 김재율 기자님, 예방접종과 관련되어서 질문을 주셨습니다. 60세 이상의 고령자가 4차 접종 후에 4개월이 경과한 분

들이 많이 있습니다. 이분들의 면역 효과에 대해서 설명이 가능하면 부탁드리고요.

9월 중순경에 들어온다, 라는 2가 백신, 백신에 관련돼서도 고령자를 우선으로 접종하는지 우리 다음 주에 발표하기로 한 하반기 접종 계획과 관련된 질문을 주셨습니다.

<답변> 지금 저희 추진단에서 60세 이상 고령자에 대한 예방접종 추진은 4월 14일부터 접종이 시작되어서 지금 4개월이 경과하고 있기는 한데요. 이에 대해서는, 추가접종과 관련돼서는 아직 전문가분들과 협의가 안 돼 있는 상태이고요.

그리고 개량 백신과 관련돼서는 이러한 여러 가지 제반 사항을 다 고려하여서 지금 전문가와 자문을 거쳐서 다음 주에 하반기 접종 추진 방향에 대해서 안내드릴 예정입니다.

<답변> (사회자) 추가 질문은 더 없는 상황입니다. 그러면 임을기 반장 마무리 발언 듣고 브리핑 정리하겠습니다.

<답변> 오늘은 면역저하자의 접종 필요성 및 안전성, 면역저하자 대상으로 투약 중인 이부실드에 대해 안내드렸습니다.

면역 형성이 어렵거나 충분하지 않을수록 예방접종이 더욱 필요하며, 감염 시 중증·사망 위험이 높은 면역저하자분들께 예방접종에 적극 동참해 주시기 간곡히 요청드립니다.

접종과 더불어 기본적인 방역수칙 준수도 당부드립니다. 재유행

시기 나와 주변의 건강과 안전을 위해서는 마스크 착용, 손 씻기, 외출 자제 등의 방역수칙 준수가 가장 중요하다는 점을 강조드립니다.

특히, 고위험군은 불요불급한 외출을 자제하고 외출을 해야 하는 경우에도 밀접·밀집·밀폐 시설 방문과 취식을 최소화할 것을 부탁드립니다.

감사합니다.

<답변> (사회자) 이상으로 정례브리핑 마치겠습니다. 참여해 주셔서 감사합니다.

오늘 수어 통역은 권동호, 김정우 통역사님 고생해 주셨습니다. 감사합니다.

<끝>